
000 «Айтехникс»

663020, Россия, Красноярский край,

Емельяновский район, р.п. Емельяново, а/я 85

Тел. +7 (391) 271-0222 E-mail: <u>info@i-techniks.ru</u> Сайт: <u>www.i-techniks.ru</u>





ООО «Айтехникс»

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ITS PROM

- o *25-1*
- o *25-//*
- o **25-**///
- o *50-1*
- o *50-//*
- o *50-111*
- o *75-/*
- o *75-//*
- o *75-///*
- o *100-1*
- o *100-11*
- o *100-111*

г. Красноярск

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Светильник светодиодный предназначен для освещения открытых общественных мест.
- 1.2. Произведен по ТУ 5217-001-41053882-2016, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55705-2013.
- 1.3. Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № RU Д-RU.HB11.B.04449/20

2. Основные технические характеристики

						11770						
Технические характеристики	25-1	25-11	25-111	20-1	20-11	20-111	75-/	75-11	75-111	1-001	11-001	111-001
Световой поток, Лм	3660	7320	10980	7320	14640	21960	10980	21960	32940	14640	29280	43920
Мощность, Вт	25	50	75	50	100	150	75	150	225	100	200	300
Напряжение пи- тания, В/ча- стота, Гц	от сети переменного тока с напряжением 220 +22/-33 частотой 50 +/-1											
Класс защиты от поражения электрическим током	1											
Класс светорас- пределения	П											
Тип кривой силы света	Д											
Коэффициент мощности, не менее	0,9											
Температура окружающей среды, С°	от -60 до +60											
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 54											
Цветовая тем- пература, К, +/- 10%	4500-5000											
Габаритные раз- меры, мм, +/-10	220/100/77	220/200/77	220/300/77	360/100/77	360/200/77	360/300/77	540/100/77	540/200/77	540/300/77	720/100/77	720/200/77	720/300/77
Масса, кг, не бо- лее	3	4,5	6	4,5	6,1	7,7	6	9	12	7,5	11	14,5

3. Комплект поставки

3.1. Светильник в собранном виде – 1 шт.;

- 3.2. Комплект крепления 1 шт.;
- 3.3. Паспорт 1 шт.;
- 3.4. Руководство по монтажу и эксплуатации -1 шт.;
- 3.5. Упаковка 1 шт.

4. Сведения о приемке изделия

Изделие признано годным для монтажа и эксплуатации в соответствии с ТУ 5217-001-41053882-2016

Дата выпуска	
Произвел	МП
Контроль	

5. Гарантийные обязательства

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий и работоспособность в течение 3 лет с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, квалифицированного монтажа и эксплуатации.
- 5.2. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя светильников осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно, при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.
- 5.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности при нарушении требований СНиП при монтаже изделий, применении не по назначению, чрезмерной нагрузке на изделие.

6. Сведения о рекламациях

6.1. Предъявление рекламаций должно производиться в полном соответствии с «Положением о поставках продукции производственно-технического назначения».